

Audit SEO



Quelques informations clés



Présence d'un robots.txt

OUI

TRÈS BON

Présence d'un sitemap.xml

NON

À améliorer

Nombre de pages indexées

2600

TRÈS BON

Présence d'un certificat SSL

OUI

TRÈS BON

Quelques informations clés



Titres des pages

1 page sans titre H1
119 pages avec des tags
<title> dupliqués

À améliorer

Descriptions des pages

271 pages sans meta-
description

À améliorer

Nombre de pages 404

1

À améliorer

Responsive design

OUI

TRÈS BON

Quelques chiffres clés



Trafic organique mensuel

204

À améliorer

Mots-clés organiques

444

TRÈS BON

Autorité de domaine

6

BON

Backlinks

8

BON

Vitesse du site

Format Desktop



Temps de chargement

Le temps nécessaire au contenu principal de la page. La vitesse idéale est inférieure à 2,5 secondes.

3,9 secondes

À améliorer

Interactivité

La durée totale pendant laquelle une page est bloquée et ne répond pas à l'utilisateur. Une vitesse idéale est inférieure à 2 secondes.

0,9 secondes

TRÈS BON

Stabilité visuelle

La fréquence à laquelle la mise en page saute ou se déplace lors du chargement. La mesure idéale est de 0,1 ou moins.

0,54

FAIBLE

Vitesse du site

Format Desktop



First Contentful Paint

Indicateur mesurant le moment où le navigateur restitue le premier bit de contenu du DOM.
Une bonne expérience utilisateur est inférieure 0,9 à secondes.

0,7 secondes

TRÈS BON

Largest Contentful Paint

Indicateur mesurant le temps nécessaire pour que le contenu le plus lourd de la page soit complètement chargé.
Une bonne expérience utilisateur est inférieure à 1,2 secondes.

3,1 secondes

À améliorer

Total Blocking Time

Indicateur mesurant le temps total pendant lequel une page est bloquée pour répondre aux entrées de l'utilisateur.
Une bonne expérience utilisateur est inférieure à 1,5 secondes.

0,3 secondes

TRÈS BON

Vitesse du site

Format Mobile



Temps de chargement

Le temps nécessaire au contenu principal de la page. La vitesse idéale est inférieure à 2,5 secondes.

5,4 secondes

FAIBLE

Interactivité

La durée totale pendant laquelle une page est bloquée et ne répond pas à l'utilisateur. Une vitesse idéale est inférieure à 2 secondes.

2,2 secondes

FAIBLE

Stabilité visuelle

La fréquence à laquelle la mise en page saute ou se déplace lors du chargement. La mesure idéale est de 0,1 ou moins.

0,26

FAIBLE

Vitesse du site

Format Mobile



First Contentful Paint

Indicateur mesurant le moment où le navigateur restitue le premier bit de contenu du DOM.

Une bonne expérience utilisateur est inférieure à 0,9 secondes.

2,6 secondes

FAIBLE

Largest Contentful Paint

Indicateur mesurant le temps nécessaire pour que le contenu le plus lourd de la page soit complètement chargé.

Une bonne expérience utilisateur est inférieure à 1,2 secondes.

4,2 secondes

FAIBLE

Total Blocking Time

Indicateur mesurant le temps total pendant lequel une page est bloquée pour répondre aux entrées de l'utilisateur.

Une bonne expérience utilisateur est inférieure à 1,5 secondes.

0,1 secondes

TRÈS BON

Meilleures pages SEO



URL	Autorité de la page
www.aktos-equipement.com/fr/	10
https://www.aktos-equipement.com/973-home_default/chaussure-oprator-boot-7.jpg	10
www.aktos-equipement.com/	9

Mots-clés les mieux classés



Mots-clés	Position
ace plus gen 2 jacket	11
msa sordin supreme basic	11
striker xt gen.2 combat shirt xs	12
duckdon	15
uf pro striker ht multicam	17

Contactez-nous

Adresse postale

306 Rte de Seysses,
Résidence Les Gémeaux, Bâtiment les Oeillets
31100 Toulouse

Numéro de téléphone

07 49 76 36 86

Adresse e-mail

contact@syril.fr



ASD

AGENCE SYRIL DIGITAL