

Audit SEO

CAVIA



Quelques informations clés

CAVYA

Présence d'un robots.txt

OUI TRÈS BON

Présence d'un sitemap.xml

OUI TRÈS BON

Nombre de pages indexées

1 FAIBLE

Présence d'un certificat SSL

OUI TRÈS BON

Quelques informations clés



Titres des pages

18 pages sans titre H1

À améliorer

Descriptions des pages

33 pages sans meta-description

À améliorer

Nombre de pages 404

3

À améliorer

Responsive design

OUI

TRÈS BON

Quelques chiffres clés

Trafic organique mensuel

0

FAIBLE

Mots-clés organiques

0

FAIBLE

Autorité de domaine

1

FAIBLE

Backlinks

0

FAIBLE

Vitesse du site

Format Desktop

Temps de chargement

Le temps nécessaire au contenu principal de la page. La vitesse idéale est inférieure à 2,5 secondes.

3,2 secondes

À améliorer

Interactivité

La durée totale pendant laquelle une page est bloquée et ne répond pas à l'utilisateur. Une vitesse idéale est inférieure à 2 secondes.

4,2 secondes

À améliorer

Stabilité visuelle

La fréquence à laquelle la mise en page saute ou se déplace lors du chargement. La mesure idéale est de 0,1 ou moins.

0,44

À améliorer

Vitesse du site

Format Desktop

CAVYA

First Contentful Paint

Indicateur mesurant le moment où le navigateur restitue le premier bit de contenu du DOM. Une bonne expérience utilisateur est inférieure 0,9 à secondes.

0,8 secondes

TRÈS BON

Largest Contentful Paint

Indicateur mesurant le temps nécessaire pour que le contenu le plus lourd de la page soit complètement chargé. Une bonne expérience utilisateur est inférieure à 1,2 secondes.

3,4 secondes

FAIBLE

Total Blocking Time

Indicateur mesurant le temps total pendant lequel une page est bloquée pour répondre aux entrées de l'utilisateur. Une bonne expérience utilisateur est inférieure à 0,15 secondes.

0,4 secondes

À améliorer

Vitesse du site

Format Mobile

CAVYA

Temps de chargement

Le temps nécessaire au contenu principal de la page. La vitesse idéale est inférieure à 2,5 secondes.

14,5 secondes

FAIBLE

Interactivité

La durée totale pendant laquelle une page est bloquée et ne répond pas à l'utilisateur. Une vitesse idéale est inférieure à 2 secondes.

23,2 secondes

FAIBLE

Stabilité visuelle

La fréquence à laquelle la mise en page saute ou se déplace lors du chargement. La mesure idéale est de 0,1 ou moins.

0,83

FAIBLE

Vitesse du site



Format Mobile

First Contentful Paint

Indicateur mesurant le moment où le navigateur restitue le premier bit de contenu du DOM. Une bonne expérience utilisateur est inférieure 0,9 à secondes.

3,8 secondes

FAIBLE

Largest Contentful Paint

Indicateur mesurant le temps nécessaire pour que le contenu le plus lourd de la page soit complètement chargé. Une bonne expérience utilisateur est inférieure à 1,2 secondes.

15,2 secondes

FAIBLE

Total Blocking Time

Indicateur mesurant le temps total pendant lequel une page est bloquée pour répondre aux entrées de l'utilisateur. Une bonne expérience utilisateur est inférieure à 0,15 secondes.

2,4 secondes

FAIBLE

Contactez- nous

Adresse postale


306 Rte de Seysses,
Résidence Les Gémeaux, Bâtiment les Oeillets
31100 Toulouse

Numéro de téléphone

07 49 76 36 86

Adresse e-mail

contact@syril.fr



ASD

AGENCE SYRIL DIGITAL